

Professions et lieux de travail

Charpentier-menuisier

Sur cette page

[Que fait un charpentier-menuisier?](#)

[Quels sont les principaux risques pour la santé et la sécurité des charpentiers-menuisiers?](#)

[Quelles sont les mesures de prévention que les charpentiers-menuisiers doivent adopter?](#)

[Quelles sont les principales marches à suivre en matière de sécurité que les charpentiers-menuisiers doivent connaître?](#)

Que fait un charpentier-menuisier?

Un charpentier-menuisier construit ou répare divers ouvrages de charpente en bois. Les principales tâches du charpentier-menuisier sont les suivantes :

- Déplacer, mesurer, couper, façonner, assembler et raccorder des matériaux.
- Lire, préparer ou interpréter des bleus et des dessins.
- Préparer une estimation des coûts et la documentation à l'intention des clients.
- Se conformer aux codes du bâtiment, et autres lois et règlements.
- Utiliser, nettoyer et entretenir divers équipements.
- Superviser les apprentis et autres travailleurs.

Quels sont les principaux risques pour la santé et la sécurité des charpentiers-menuisiers?

Les charpentiers-menuisiers doivent surmonter des risques professionnels particuliers. Voici les principaux risques et les situations comportant des risques pour la santé et la sécurité des charpentiers-menuisiers :

- Utilisation de divers outils et équipements.

- Exposition à un niveau de bruit élevé généré par des machines et des outils.
- Exposition à des [moisissures, champignons et bactéries](#).
- Produits chimiques, solvants, peintures, teintures et autres matériaux pouvant engendrer des [dermatites, des réactions allergiques](#) ou des [troubles respiratoires](#).
- [Cancer](#) causé par une exposition à la poussière de bois.
- Exposition à des [matériaux inflammables](#), y compris la poussière de bois. Les [poussières combustibles](#) peuvent aussi être source de préoccupation.
- Risque de douleurs ou blessures causées par des [postures de travail contraignantes](#), l'exécution de [tâches répétitives](#) ou le [levage](#) d'objets lourds.
- Risque de coupures, d'éraflures et d'autres blessures causées par la manipulation de pièces et l'utilisation d'outils ou d'équipement.
- Travail à l'extérieur à des [températures extrêmes](#).
- Blessures aux yeux dues à la projection de particules.
- [Travail en hauteur](#).
- [Stress](#).
- [Travail en rotation](#) ou [journées de travail prolongées](#).
- Employé [travaillant seul](#).

Des risques supplémentaires peuvent être présents en raison de la nature de votre lieu de travail. Soyez toujours conscient de votre environnement.

Quelles sont les mesures de prévention que les charpentiers-menuisiers doivent adopter?

- Inspecter l'aire de travail, les outils et l'équipement afin de repérer les éventuels dangers avant de commencer le travail.
- Choisir des [outils](#) et de l'équipement qui favorisent le travail réalisé en suivant de bonnes procédures en matière d'ergonomie. Lorsque cela est possible, choisir un outil de faible poids.
- Garder les outils et l'équipement en bon état de fonctionnement.
- Savoir à quel moment les accessoires des machines à bois doivent être remplacés.
- Éliminer régulièrement la poussière de bois et suivre les méthodes d'entretien appropriées.
- Maintenir les aires de travail exemptes d'obstacles et d'équipement.

- Couper l'alimentation de la machine ou de l'outil avant de régler un problème ou de changer des pièces. Utiliser la procédure de [cadenassage](#) et/ou conserver le contrôle de l'alimentation en énergie pendant le travail effectué sur la machine afin d'empêcher tout démarrage accidentel.
- Ne jamais faire fonctionner une machine si les gardes de protection ne sont pas en place.
- Porter un dispositif de [protection oculaire](#), des protecteurs d'oreilles, des [chaussures de sécurité](#) et autres [équipements de protection](#) appropriés à la tâche.
- Connaître les produits avec lesquels vous travaillez, y compris le type de bois, les produits chimiques, les peintures, les teintures, etc.
- Apprendre les techniques sécuritaires de [levage](#).
- Éviter les postures contraignantes et les tâches répétitives ou s'assurer de prendre fréquemment des pauses.
- Prendre soin de se placer dans la bonne position et au bon endroit – prévoir la possibilité de [rebond](#).
- Ne jamais se servir de ses mains pour pousser une pièce de bois sur la lame ou pour enlever de la sciure de bois. Utiliser un poussoir et une brosse.
- Ne pas porter de vêtements amples à proximité de pièces ou de machines tournantes.
- Suivre un cycle de quarts de travail recommandé et connaître les risques associés au travail en rotation.
- Installer un système de ventilation adéquat et en assurer l'entretien.

Quelles sont les principales marches à suivre en matière de sécurité que les charpentiers-menuisiers doivent connaître?

- Utiliser de façon sécuritaire les équipements suivants :
 - [machines à bois](#)
 - [outils à main](#)
 - [outils portatifs à moteur](#)
- Suivre les procédures adéquates pour les éléments suivants :
 - [Sécurité en électricité](#)
 - Travail en hauteur et [protection contre les chutes](#)
 - Travail avec des [échelles](#)
 - [Sécurité incendie](#)

- Utiliser, entretenir et ranger un [équipement de protection individuelle](#) , selon les recommandations du fabricant.
 - Respecter les techniques sécuritaires de [levage](#).
 - Respecter les règles de sécurité de l'entreprise.
 - Connaître les procédures de premiers soins.
 - Connaître les risques associés à la manutention de produits chimiques dangereux, le [SIMDUT](#) et les [fiches signalétiques](#).
 - Connaître la marche à suivre pour [signaler les risques](#).
 - Utiliser les méthodes d'[entretien appropriées](#).
-

Date de la dernière modification de la fiche d'information : 2021-01-07

Avertissement

Bien que le CCHST s'efforce d'assurer l'exactitude, la mise à jour et l'exhaustivité de l'information, il ne peut garantir, déclarer ou promettre que les renseignements fournis sont valables, exacts ou à jour. Le CCHST ne saurait être tenu responsable d'une perte ou d'une revendication quelconque pouvant découler directement ou indirectement de l'utilisation de cette information.